



ew 8 30

05 25

サンポット 50 周 年記念モデル登 場








サンポット 求めたの は、 50 周 エコを極めた上質な暖 年記念モデル登 場。 かさ。





リニアロータリーバーナー



消費電力の少ないDCモ-ターをPAM制御し、また、バー ナー部の熱を回収するヒート バック機構により低消費電力 を実現しています。さらに部屋 が暖まったあとの運転状態で ある微小燃焼時の消費電力 は22W(50Hz)です。



薄型設計 本体奥行きは195mm

と、とってもスリムな 薄型設計。場所をと らないから、お部屋は ひろびろのままです。 (数値はキャビネットサイズ)



スピーディに点火・消火

点火までわずか100秒。最大燃焼までさらに80 秒のみとスピーディーに火力がアップするので、 外からの帰宅時などでもすぐにお部屋あたたか。



FF式ふく射暖房

北国の冬に負けないほ どパワフルながら、身体 を包み込むような自然で 心地よい暖かさを実現。



省電力設計

よく使う微小燃焼時の消費電力は22W(50Hz)、待機時消費電力は0.7Wと 徹底して経済性にこだわりました。

温暖地



設定した室温になると自 動で消火、設定室温よ り3℃下がると再点火。 従来の「ひかえめ運転」 では設定室温より+3℃

で自動消火していたので、さらに環境にやさしくお部屋の 暖めすぎを防ぐエコ機能です。

設定室温+3℃での消火に変更することも可能です。 [消火温度範囲:設定室温±0℃~+3℃^{**}で1℃刻み]





冬期間の特に冷え込む 夜間などに便利な新機 能。設定温度を下限 3℃まで下げることがで き、夜間から翌朝の通常

運転まで、室内が大幅に冷え込まないので、灯油消費量 を抑えつつ快適な室温を実現。「冬を知る」サンポットだか ら生まれた快適機能です。



消費油量表示機能 いまNavi

本日の灯油使用量、また積算の灯油消費量を ボタンひとつで表示できます。消費量表示は任意で リセットすることができます。

環境のことを考えたサンポットからの新提案です。





いまNavi 低待機 消費電力 0.7W





 $\pmb{FFR-703SX\ 0\ (SP)}{\tiny [105104]4931643\ 436450}$

2.12~6.98kW (1,820~6,000kcal/h)

¥187,000(税別) 希望小売価格·

●本体外形寸法/高さ615×幅741×奥行318mm ●質量(重量)/30kg ●燃料消費量/2.47~8.13kW(0.24~0.79L/h)


●給排気筒径/60mm

●延長管径/40mm

販売数量限定

◎石油タンク別置式(別売)

省エネ基準連成率 エネルギー消費効率 100% 86.0% GREEN ◎薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱/背面カバー同梱 ●同梱の薄型給排気筒には壁貫通スリーブセットは必要ありません。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●薄型給排気筒の関連部材については、「サンボット石油暖房機・床暖房カタログ」をごらんください。 ●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。







— 石油機器の普及に努めています—





サンポット(株)はISO(国際標準化機構)が制定した品質マネジメントシステムISO9001 および環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

対象製品・ 石油ストーブ、油だき温水ボイラ、暖房機集中制御装置、バイオマス燃料燃焼機器、電気温水ボイラー、ヒートポンサービスの範囲 プ、ガスストーブ、オイルサーバー並びにこれらの関連機器、温水暖房用配管ユニットの設計・開発、製造及び販売



- ●ご使用の前に「取扱説明書 | をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ガソリン厳禁
- ●石油機器には、必ず灯油をご使用ください。
- ●ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁
- ■スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどを温風や熱気の当たるところに 放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 使 用 禁 止
- ●器具は居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、 飼育室などでは絶対に使用しないでください。

愛情点検

●長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!



ご使用の際、こんな症状はありませんか?

- ●油漏れがある。
- 排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする。
- ●運転中異常な音がする。
- ●黒煙を出して燃える。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用 中 止 このような場合、事故防止のため使用をせずスイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店または石油機器技術管理士などに、点検修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対なさらないでください。

- ■このカタログの記載内容は平成27年8月現在のものです。
- ■製品改良のため、デザイン・仕様の一部を変更することがあります。
- ■商品の色調・大きさは、写真および印刷の関係上実物とは多少 異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



このマークは、一般財団法人日本燃焼機器 検査協会が行なう燃焼機器等の検査また は認証に合格した事を証明するものです。 石油燃焼機器をお買い求めの際は、このマ ークがついている事をお確かめください。



☎017-738-4414 FAX.017-738-4415

- ■当社製品に関連機器・関連部材を使用する場合は、当社純正関連機器を必ずご使用ください。
- 他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合があります。
- ■補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。(法定点検の結果、整備・修理に必要となる部品は10年です。)
- ■当社製品には保証書が付いています。ご購入の際には、購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。 本カタログ掲載商品の希望小売価格には配送・設置調整・据付工事・使用済み商品の引き取り等に要する費用は含まれておりません。

※当社は個人情報を収集する際、事業活動範囲内で目的を明確にし、その情報の管理を徹底いたします。

6 サンポット株式会社

お客様相談窓口[受付時間:月〜金午前9時から午後5時まで] ※土・日・祝日および弊社指定休日(年末年始・夏季休暇)を除く

☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192

■お買い求めは

札幌支店 〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目1番25号 ☎011-785-1211 FAX.011-782-8262 釧路市光陽町8番1号 〒085-0051 ☎0154-22-5821 FAX.0154-32-2289 〒080-0023 帯広市西13条南11丁目9番地 帯広営業所 **☎**0155-22-1335 FAX.0155-28-2266 旭川市神楽2条9丁目3番10号 旭川営業所 〒070-8002 **☎**0166-74-4585 FAX.0166-74-3973 函館営業所 〒041-0851 函館市本通4丁目17番25号 **☎**0138-53-2583 FAX.0138-33-2180 仙台堂業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号 ₹022-236-3444 FAX 022-238-9416 郡山市富田町字下双又15番14号 ☎024-953-8091 FAX.024-953-8092 郡山営業所 〒963-8041 青森営業所 〒030-0131 青森市問屋町2丁目18番18号 ☎017-738-4141 FAX.017-738-5354 秋田堂業所 〒010-0914 秋田市保戸野千代田町15番17号 2018-824-3421 FAX 018-824-3423 岩手営業所 〒025-0301 花巻市北湯口第2地割1番地26 ☎0198-37-1138 FAX.0198-37-1188 首都圏営業所 〒352-0001 新座市東北2丁目24番3号 ☎048-471-8420 FAX.048-470-1141 〒381-0031 長野市大字西尾張部1114番地5 〒564-0053 吹田市江の木町18番27号 信越営業所 ☎026-252-6161 FAX.026-252-6162 大阪営業所 **☎**06-6337-3211 FAX.06-6337-3212 〒939-8212 富山市掛尾町479番地4 ☎076-420-2677 FAX.076-420-2238 〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第2地割1番地26 ☎0198-37-1115 FAX.0198-37-1131 (以上、ISO9001·14001対象事業所) ショールーム 〒025-0087 岩手県花巻市上町2番3号 ☎0198-24-2822 FAX.0198-24-2822 札 幌 工 場 〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目1番31号 ☎011-789-9780 FAX.011-789-9785 サンポットエンジニアリング株式会社 ☎011-785-1201 FAX.011-780-2338

サンポットホームページ http://www.sunpot.co.jp/